



### قائمة التصنيف لفرز أمراض الجهاز التنفسي في مؤسسات الرعاية الصحية

هذا البروتوكول تمت إجازته في يوم 2020/3/16 وتم تعديله بتاريخ 2020/4/19 ثم بتاريخ 2020 /8/6 ثم بتاريخ 2020/11/23

يجب توجيه أي مريض أو مرافق بلبس كامامة عند دخول المؤسسة الصحية

التاريخ:..... الاسم رباعي:.....

النوع: ذكر ( ) أنثى ( ) العمر ( ) يعمل في مؤسسة صحية ( )

الدرجة	أ. احتمالية التعرض
3	<ul style="list-style-type: none"><li>● شخص له تاريخ سفر (قادم من خارج السودان خلال فترة ال 14 يوم السابقة) أو</li><li>● مخالط لحالة مؤكدة أو مشتبهة بالإصابة بمرض كوفيد-19 خلال فترة ال 14 يوم السابقة</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>● شخص له تاريخ سفر، مقيم أو زار منطقة إنتشار مجتمعي داخل السودان (حسب إعلان وزارة الصحة) خلال فترة ال 14 يوم السابقة</li><li>● كادر طبي ممارس يعمل بمؤسسة صحية</li></ul>
الدرجة	ب. العلامات و الأعراض
2	<ul style="list-style-type: none"><li>● ضيق وسرعة في التنفس (جديد أو زادت حدته)</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>● كحة جافة (جديدة أو زادت حدتها)</li></ul>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>● حمى <math>\leq 38</math> درجة مئوية (أو الشكوى من حمى حديثاً)</li></ul>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>● وجع حلق أو سيلان أنفي</li></ul>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>● صداع أو آلام شديدة بالجسم</li></ul>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>● فقدان حاسة الشم أو الذوق أو كلاهما</li></ul>
1	<ul style="list-style-type: none"><li>● أي من أعراض الجهاز الهضمي (إسهال، إستفراغ، غثيان)</li></ul>
	المجموع

\*إذا كان المريض طفل، قم باستخدام أداة الفرز الخاصة بالأطفال



احسب المجموع الكلي لتقييم حالة المريض:

**I. في حالة المجموع أكبر من أو يساوي 5:**

يعتبر المريض حالة مشتبهاً ويجب القيام بالخطوات الآتية:

- تقييم حالته الصحية في قسم العزل المؤقت و تحديد اذا كانت تحتاج الى تنويم بالمستشفى او يمكن تلقي العلاج منزلياً.
- استبعاد أي مسببات مرضيه أخرى للأعراض التنفسية أعلاه.
- في حالة حوجه المريض للتنويم، يجب اخطار المدير الطبي للتنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الفحص و تحويله الى مركز عزل أولى او ثانوي حسب حالته و التبليغ عن الحالة للوبائيات.

**II. إذا كان المريض تقييمه أقل من 5:**

- إستبعاد أي مسببات مرضيه أخرى للأعراض التنفسية أعلاه.
- يمكن وصف علاجات طبية حسب الحالة.
- إرساله للعزل المنزلي (الرجوع لبروتوكول الرعاية المنزليه أو بروتوكول الكوادر الصحية إذا كان كادر صحي).
- إعطاء التعليمات والتدابير التي يجب إتباعها خلال فترة العزل.

**III. إذا كان المريض حالته غير مستقرة و لديه أي من الأعراض أعلاه بغض النظر عن درجة التقييم:**

- تتم معاملته كحالة مشتبهاً ويتم حجزه بالمستشفى بقسم العزل المؤقت لحين استقرار الحالة.
- أولوية الطاقم الطبي هي إسعاف المريض و علاجه حسب الحالة.
- إذا كانت المؤسسة الصحية لديها عنابر مركز عزل يتم نقل المريض اليه بعد استقرار حالته
- إذا كانت المؤسسة الصحية ليس لديها مركز عزل يتم التنسيق مع الجهات المختصة ونقل الحالة الى مركز عزل اولي او ثانوي حسب الحالة
- إخطار المدير الطبي للتواصل مع الجهات المختصة و تبليغ ادارة الوبائيات.

**\* قرار اجراء الفحص يعتمد على الحالة و درجة الانتشار المجتمعي، الرجاء مراجعة بروتوكول ادارة المخالطين و استراتيجية الفحص**

**الاختلاط المباشر (الاختلاط عالي الخطورة):**

1. يعرف المخالط المباشر بانه اي شخص كان على اتصال قريب (في مسافة 2 متر) ومستم (لمدة 30 دقيقة) او اكثر مع مريض كوفيد19 بدون وسائل حماية (مثال:كامامة)

او

2. شخص له اختلاط مباشر مع الافرازات المعدية لمريض كوفيد19 (مثال : الافرازات التنفسية الناتجة من السعال)

**أمثلة للمخالطين المباشرين:**

- شخص يعيش في نفس المنزل مع مريض كوفيد19.
- شخص له إتصال جسدي مباشر مع مريض كوفيد19 (مثلاً السلام باليد).
- شخص تواجد في البيئة المحيطة (فصل دراسي، قاعة اجتماعات، مستشفى، غرفة إنتظار، أخرى) لمريض كوفيد19 لمدة 30 دقيقة أو أكثر في مسافة أقل من 2 متر.

**\*يتم الفرز من نقطة الدخول الأولى للمريض إلى المؤسسة الصحية قبل الدخول للحوادث**